



Immer nach  
dem Höchsten  
streben!

  
**GANSER**  
PLATTFORMLIFTE





# GHB 20



**Behinderten-Hebebühne Type GHB20**  
Mit seitlichem Zahnstangenantrieb  
Tragkraft 360 kg  
Max. Förderhöhe: ca. 15 m  
Stromversorgung 230 V/50 Hz  
TÜV-Baumustergeprüft





#### Liefermöglichkeiten GHB 20

- Variable Plattformgröße
- Offene Bauweise für Balkone, Terrassen, usw.
- In vorhanden Mauer-schacht integrierbar
- Im Stahl- oder Aluminium-Glasschacht
- In Edelstahl-Ausführung



# GHB 50



## Behinderten-Hebebühne Type GHB50

Mit hydraulischem Scherensystem, Tragkraft 500 kg  
Max. Förderhöhe 2 m, Stromversorgung 230 oder 400 V/50 Hz  
Ausführung im umlaufenden Schacht oder mit Sicherheitsfaltenbalg,  
Edelstahlausführung oder RAL-Farben möglich

  
**GANSER**  
PLATTFORMLIFTE

A-4171 St. Peter/Wbg., Markt 26  
Tel. +43 (0) 72 82 / 80 71 • Fax +43 (0) 72 82 / 80 71-22  
[www.ganserlifte.at](http://www.ganserlifte.at) • [info@ganserlifte.at](mailto:info@ganserlifte.at)